

Предузеће „МИ-МИ“ доо Блаце
7.јули 66, Блаце
Датум:

Општина Блаце
Општинска управа
Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине

Карађорђева 4
Блаце 1842

Допис: Достава Обрасца бр. 3. Емисије у воде, за 2020. годину

Поштовани,

У прилогу дописа а што је складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),, и са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016), достављамо попуњен Образац бр. 3. Емисије у воде

С поштовањем;

Одговорно лице

Богољуб Милић, директор



ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА

Извештај за 2 | 0 | 2 | 0 годину


ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ		
Порески идентификациони број (ПИБ)	100364634	
Матични број предузећа	.07597134	
Пун назив предузећа	МИ-МИ Д.О.О.	
Адреса	Место	Блаце
	Шифра места	
	Поштански број	18420
	Улица и број	7. јули 88
	Телефон	037/3552020
	Телефакс	
	E mail	mimidoo@ymail.com
Општина	Блаце	
Шифра општине		
Шифра претежне делатности	1039	

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ	
Име и презиме	Богољуб Милић
Функција	Директор
Телефон	63215334

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ	
Име и презиме	Славица Пештерац
Функција	Шеф рачуноводства
Телефон	631109365
E mail	mimidoo@ymail.com

ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА		
Назив постројења	МИ-МИ Д.О.О.	
Адреса	Место	Блаце
	Шифра места	
	Поштански број	18420
	Улица и број	7. јули 88
	Телефон	.063215334
	Телефакс	
	E mail	mimidoo@ymail.com
Општина	Блаце	
Шифра општине		
Географске координате постројења	N	43 степена 17 мин. 44,5 сек.
	E	21 степен 17 мин. 56,1 сек
PRTR код постројења		

¹ Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.

Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у извештају дате информације истините, а количине и вредности тачне и одређене или процењене у складу са важећом законском регулативом Републике Србије.		
Име и презиме одговорне особе	Милић Богољуб	Овера и печат 
Потпис		
Датум	08.3.2021.	

ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ

ПОДАЦИ О ИСПУСТУ			
Број и назив испуста	Број	испуст 1	
	Назив	Канализациона мрежа општине Блаце	
Врста отпадне воде која се испушта	Санитарне		X
	Технолошке		
	Расхладне		X
	Атмосферске		X
Географске координате испуста ¹	N	N:43степена 17мин и 44,5 сек.	
	E	E:21 степен 17 мин. и 56,1 сек.	
Режим рада испуста	Континуалан		
	Дисконтинуалан		X
Пројектовани капацитет испуста (l/s)			0,1л/сек.
Временски период испуштања (дан/год)			2020.год.
Укупне количина испуштене отпадне воде у извештајној години на испусту (m³/год)			9101
Врста реципијента			
Назив реципијента			
Слив			

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА			
Нема постројења за пречишћавање отпадних вода			X
Уређаји у постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)	Механичко пречишћавање		
	Решетка		X
	Сито, механички филтер		X
	Песколов		
	Аерисани песколов		
	Таложник - уздужни		X
	Таложник - ламинарни		
	Таложник - радијални		
	Сепаратор масти и уља		
	Флстатор		
	Пешчани филтер		
	Хемијско пречишћавање		
	Уређај за неутрализацију		
	Уређај за детоксикацију		
	Јонска измена		
	Хлорисање		
	Озонизација		
	Биолошко пречишћавање		
	Лагуна		
	Аерациони базен		
	Био-филтер		
	Био-диск		
	Нитрификација		
	Денитрификација		
	Ферментација муља		
	Уређаји за измену топлоте		
	Природна измена топлоте-базени, лагуне		
	Расхладни торањ - природна циркулација ваздуха		
Расхладни торањ - присилна циркулација ваздуха			
Затворени расхладни уређаји			

НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја у воде, попуњава се посебан образац.

АНАЛИЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ ПРЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА

[illegible]

¹ Емитоване количине се добијају множењем средње годишње измерене вредности загађујуће материје у отпадној води са укупном количином испуштене отпадне воде у извештајној години (g/год). Добијена вредност помножити са 10⁻³ ради добијања у јединици kg/год.

² Вредности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.