

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
Ул.Карађорђева бр.4
Број: III-404-1214/2025
Датум: 12.06.2025.године
Интернет страница наручиоца:
www.blace.org.rs
Б л а ц е

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 91/2019 и 92/2023) и Одлуке о спровођењу поступка набавке на коју се закон не примењује—
Контрола квалитета ваздуха на територији општине Блаце за 2025. годину, број: III-404-1213/2025 од 12.06.2025.године, комисија за спровођење поступка јавне набавке, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку набавке на коју се закон не примењује
-Контрола квалитета ваздуха на територији општине Блаце за 2025. годину -
Врста предмета: услуга
Број набавке: 28/2025

I ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке: **Контрола квалитета ваздуха на територији општине Блаце за 2025. годину**

Врста предмета: **Услуга**

Врста поступка: **Набавка на коју се закон не примењује**

II ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуда се сматра благовременом ако је поднета до **18.06.2025. године до 10,00 часова**, без обзира на начин достављања.

Понуда се може доставити непосредно Наручиоцу на адресу Општинска управа општине Блаце, улица Карађорђева број 4 или путем поште у затвореној коверти са назнаком **„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ-Контрола квалитета ваздуха на територији општине Блаце за 2025. годину- НЕ ОТВАРАТИ“**.

Понуде које не пристигну Наручиоцу до **18.06.2025. године до 10,00 часова**, сматраће се неблаговременим.

III УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ, КРИТЕРИЈУМИ И РОКОВИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.

Понуда мора да садржи:

- податке о понуђачу;
- понуђену цену изражену у динарима са ПДВ-ом и без ПДВ-а.
- Рок за извршење услуге
- Рок плаћања
- Важност понуде

Све позиције у понуди морају бити попуњене.

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Са изабраним понуђачем биће закључен Уговор. Саставни део Уговора је прихваћена понуда.

У прилогу:

- Образац понуде са спецификацијом

Комисија за јавну набавку
Председник комисије

Данијела Мијајловић

